EUROPEAN WINDOWS

EXPERIENCIA ÚNICA

En soluciones de alta gama

DESDE 1995



Visitaos en nuestro Showroom en Las Condes Design, Av. Las Condes 9765, Las Condes, Santiago de Chile - www. europeanwindows.cl - instagram.com/europeanwindowscl/

EUROPEAN WINDOWS

LÍNEA ALQT

ALUMINIO CON RUPTURA DE PUENTE TÉRMICO

DESDE 1995





La Línea ALQT está compuesta por perfiles de aluminio con Ruptura de Puente Térmico, mediante la incorporación de POLIAMIDA, un polímero de baja conductividad térmica que separa ambas caras del perfil.
Esta solución reduce la transferencia de temperatura a través del marco y , en conjunto al termopanel, mejora el desempeño térmico de la ventanda contribuyendo al confort interior.

Disponible de forma estándar en negro y antracita, la línea ALQT **puede fabricarse en variedad de terminaciones** y colores.

Su sistema permite realizar todas las tipologías disponibles, adaptandose a la configuración de ventanas del lenguaje arqutectonico de cada proyecto.


FIJA


CORREDERA


OSCILOBATIENTE


PIVOTANTE


BATIENTE


PROYECTANTE


PLEGABLE


ELEVADORA

EUROPEAN WINDOWS

DESDE 1995

ALQT

ALUMINIO CON RUPTURA DE PUENTE TÉRMICO







FIJA



CORREDERA



OSCILOBATIENTE



PIVOTANTE



BATIENTE



PROYECTANTE



PLEGABLE



ELEVADORA

V

EUROPEAN WINDOWS

TRASLAPO MINIMALISTA

ALUMINIO CON RUPTURA DE PUENTE TÉRMICO

DESDE 1995





El Traslapo Minimalista es una solución para ventanas correderas y elevadoras de la línea ALQT que reduce la presencia visual del aluminio en el encuentro central entre hojas.

Mediante perfiles de sección reducida, el encuentro alcanza 41.6mm, permitiendo una mayor continuidad de vidrio y una apariencia más limpia y esbelta.

La solución mantiene las prestaciones del sistea de aluminio con Ruptura de Puente Térmico, integrándose especialmente en proyectos que buscan reducir visualmente la perfilería sin modificar el funcionamiento de la ventana.


FIJA


CORREDERA


OSCILOBATIENTE


PIVOTANTE


BATIENTE


PROYECTANTE


PLEGABLE


ELEVADORA

EUROPEAN WINDOWS

TRASLAPO MINIMALISTA

PARA VENTANAS CORREDERAS ALQT

DESDE 1995







FIJA



CORREDERA



OSCILOBATIENTE



PIVOTANTE



BATIENTE



PROYECTANTE



PLEGABLE



ELEVADORA

V

EUROPEAN WINDOWS

DESDE 1995

PALILLAJE

ALUMINIO CON RUPTURA DE PUENTE TÉRMICO





Lo que inicialmente era una necesidad constructiva se convirtió en un recurso compositivo.

Actualmente ofrecemos la flexibilidad de organizar las pletinas horizontales y verticales en distintas proporciones y densidades.

La variedad del palillaje nos da la oportunidad de llegar a lenguajes tanto clásicos como contemporáneo.

Nuestra línea de palillaje se compone por pletinas que se instalan sobre las cara del cristal y barrotillos dentro el termopanel.

El barrotillo interno le da mayor presencia a la subdivisión, reproduciendo una sensación de profundidad y junto a las pletinas generan la sensación de partición.

De todas maneras es posible escoger diferentes configuraciones, es decir, que lleve pletinas por un solo lado o por ambos, igualmente decidir que incluyan barrotillo interno.
Especialmente la opción con una sola pletina de un lado y barrtillos, facilita limpiar la cara del cristal libre y continua manteniendo el aspecto de palillaje.


FIJA


CORREDERA


OSCILOBATIENTE


PIVOTANTE


BATIENTE


PROYECTANTE


PLEGABLE


ELEVADORA

V

EUROPEAN WINDOWS

DESDE 1995

PALILLAJE

ALUMINIO CON RUPTURA DE PUENTE TÉRMICO







FIJA



CORREDERA



OSCILOBATIENTE



PIVOTANTE



BATIENTE



PROYECTANTE



PLEGABLE



ELEVADORA

EUROPEAN WINDOWS

MADERA

MADERA LAMINADA BARNIZADO DE MAXIMA CALIDAD

DESDE 1995





Las ventanas de madera combinan las propiedades naturales del material con el sistema de termopanel, aportando aislamiento térmico y acústico, durabilidad y confort interior.

European Windows trabaja con distintas especies de maderas regionales, entre ellas Raulí, Lenga, Mara Clara, Cedro Boliviano. Además se pueden solicitar maderas importadas.

La veta y variaciones tonales son características propias de la madera natural. Cada pieza presenta matices particulares y, en algunas especies, contrastes más marcados, haciendo de cada ventana un elemento único.

Los perfiles pueden recibir distintas terminaciones mediante tintes y barnices que protegen la madera y permiten adaptar su apariencia a los requerimientos de cada proyeto. Los avances en estos sistemas de protecición permiten obtener acabados de mayor durabilidad y educir las necesidades de mantenimiento.

Las ventanas de madera se pueden desarrollar en todas las tipologías disponibles y además de incorporar palillaje.


FIJA


CORREDERA


OSCILOBATIENTE


PIVOTANTE


BATIENTE


PROYECTANTE


PLEGABLE


ELEVADORA

V

EUROPEAN WINDOWS

DESDE 1995

MADERA

MADERA LAMINADA BARNIZADO DE MAXIMA CALIDAD







FIJA



CORREDERA



OSCILOBATIENTE



PIVOTANTE



BATIENTE



PROYECTANTE



PLEGABLE



ELEVADORA

V

EUROPEAN WINDOWS

DESDE 1995

MADERA

MADERA LAMINADA BARNIZADO DE MAXIMA CALIDAD







FIJA



CORREDERA



OSCILOBATIENTE



PIVOTANTE



BATIENTE



PROYECTANTE



PLEGABLE



ELEVADORA

EUROPEAN WINDOWS

ALUWOOD

MADERA Y ALUMINIO

DESDE 1995





Aluwood combina perfiles de madera hacia el interior con una protección exterior de aluminio, sumando las características de control térmico de ambos materiales en un mismo sistema.

La madera permanece visible hacia los recintos interiores, aportando su veta, tonalidad y propiedades naturales, mientras que el aluminio queda expuesto al exterior permitiendo una rápida limpieza, la madera al interior reduce las necesidades de mantenimiento en comparación a una solución completamente en maderas

La combinación de ambos materiales permite definir de manera independiente la expresión interior y exterior de la ventana, integrando la calidéz de la madera laminada hacia el intevvrior y aluminio hacia el exterior, adaptándose a la materialidad y terminaciones del proyecto.

Las ventanas Aluwood se pueden desarrollar en todas las tipologías disponibles.


FIJA


CORREDERA


OSCILOBATIENTE


PIVOTANTE


BATIENTE


PROYECTANTE


PLEGABLE


ELEVADORA

V

EUROPEAN WINDOWS

ALUWOOD

MADERA Y ALUMINIO

DESDE 1995









FIJA



CORREDERA



OSCILOBATIENTE



PIVOTANTE



BATIENTE



PROYECTANTE



PLEGABLE



ELEVADORA

V

EUROPEAN WINDOWS

DESDE 1995

VENTANA ELEVADORA CON RIEL EMBUTIDO EN “L”

DISPONIBLE EN TODAS LÍNEAS





Esta solución está desarrollada exclusivamente para ventanas correderas elevadoras. Su configuración permite integrar el riel inferior al nivel de pavimento terminado, generando un paso libre con la posibilidad de generar una continuidad en el pavimento entre los los recintos que divide la ventana.

Los perfiles “L” quedan embutidos en el pavimento terminado, dejando solo 2mm expuestos sobre el pavimento con una terminación curva

El Sistema de Drenaje incorpora puntos de descarga por hoja que evacuan el agua y se integran al diseño de la correspondiente especialidad.

La instalación debe considerarse desde la etapa proyecto para preveer el espacio necesario para alojar el riel.


FIJA


CORREDERA


OSCILOBATIENTE


PIVOTANTE


BATIENTE


PROYECTANTE


PLEGABLE


ELEVADORA

V

EUROPEAN WINDOWS

DESDE 1995

VENTANA ELEVADORA CON RIEL EMBUTIDO EN “L”

DISPONIBLE EN TODAS LÍNEAS







FIJA



CORREDERA



OSCILOBATIENTE



PIVOTANTE



BATIENTE



PROYECTANTE



PLEGABLE



ELEVADORA

V

EUROPEAN WINDOWS

VENTANA ELEVADORA CON RIEL SOBREPUESTO

DISPONIBLE EN TODAS LÍNEAS

DESDE 1995









El Riel Sobrepuesto es una solución desarrollada para ventanas correderas elevadoras, ideal para proyectos de remodelación donde no es posible considerar un rebaje de losa.
El riel se instala sobre la losa existente sin requerir calado, se integra entre los pavimentos coordinando con los niveles y espesores de la terminación del piso.

Los pavientos interior y exterior llegan hasta los laterales del riel, permitiendo integrar el perfil a la terminación existente sin intervenir la losa.

Al estar diseñado para intervenciones superficiales no integra un sistema de drenaje, por lo cual debe evaluarse según la exposición al agua y lluvia del proyecto.

Recomendado para departamentos y división de espacios interiores.


FIJA


CORREDERA


OSCILOBATIENTE


PIVOTANTE


BATIENTE


PROYECTANTE


PLEGABLE


ELEVADORA

V

EUROPEAN WINDOWS

RIEL 3D EMBUTIDO

DISPONIBLE EN TODAS LÍNEAS

DESDE 1995





Riel 3d Embutido es una solución desarrollada para ventanas correderas elevadoras, especialmente para zonas de lluvia ya que el diseño de su perfil incorpora una cámara interior que funciona como un drenaje integrado.

Pequeños orificios en el fondo del riel permiten recibir y conducir el agua infiltrada a través de un tubo cuyo objetivo es desviar el agua recogida (coordinado por la especialidad pertinente).

La cámara de drenaje puede perforarse según los requerimientos de obra para conectar una salida lateral o una inferior, permitiendo direccionar la evacuación de agua según convenga.

Esto permite adaptar la descarga a distintas condiciones constructivas y facilita la integración del drenaje dentro del encuentro entre ventana, pavimento y losa.



V

EUROPEAN WINDOWS

MARCO RETORNADO

DISPONIBLE EN TODAS LÍNEAS

DESDE 1995





El Riel Retornado corresponde a una extensión del marco exterior que retorna hacia la parte inferior de la ventana, conformando un umbral elevado sobre el nivel del pavimento.

Su funcionamiento responde al sistema tradicional de riel apoyado, también conocido como “paso de barco”.

A diferencia de las soluciones embutidas, el perfil queda visible sobre el pavimento y genera una barrera física entre el exterior y el interior. Esta configuración aumenta la resistencia al ingreso de agua, especialmente en condiciones de lluvia y viento intensos.

Por esta razón, es una alternativa especialmente adecuada para proyectos ubicados en zonas de alta exposición climática, donde la estanqueidad adquiere mayor relevancia que la continuidad entre pavimentos interiores y exteriores.

Su geometría permite mantener la continuidad del marco perimetral hasta el riel inferior, entregando una solución robusta para encuentros expuestos.


FIJA


CORREDERA


OSCILOBATIENTE


PIVOTANTE


BATIENTE


PROYECTANTE


PLEGABLE


ELEVADORA

EUROPEAN WINDOWS

PROYECTANTES MOTORIZADAS

DISPONIBLE EN TODAS LAS LÍNEAS

DESDE 1995









FIJA



CORREDERA



OSCILOBATIENTE



PIVOTANTE



BATIENTE



PROYECTANTE



PLEGABLE



ELEVADORA

EUROPEAN WINDOWS

PUERTAS POCKET Y PIVOTANTES

DISPONIBLE EN TODAS LÍNEAS

DESDE 1995









FIJA



CORREDERA



OSCILOBATIENTE



PIVOTANTE



BATIENTE



PROYECTANTE



PLEGABLE



ELEVADORA

V

EUROPEAN WINDOWS

DESDE 1995

MICROPERSIANAS

ALUMINIO CON RUPTURA DE PUENTE TÉRMICO









FIJA



CORREDERA



OSCILOBATIENTE



PIVOTANTE



BATIENTE



PROYECTANTE



PLEGABLE



ELEVADORA

EUROPEAN WINDOWS

DESDE 1995

MURO CORTINA

ALUMINIO CON RUPTURA DE PUENTE TÉRMICO









FIJA



CORREDERA



OSCILOBATIENTE



PIVOTANTE



BATIENTE



PROYECTANTE



PLEGABLE



ELEVADORA

V

ARCHIVO DE OBRAS

ALUMINIO CON QUIEBRE TÉRMICO

CASA LOS OLIVOS

DESDE 1995







ARCHIVO DE OBRAS
MADERA LAMINADA
CASA RIVAS STRUQUE-MAS FERNANDEZ

DESDE 1995







ARCHIVO DE OBRAS
MADERA LAMINADA
EDIFICIO ARYS - ARQ. JOSÉ DOMINGO PEÑAFIEL

DESDE 1995







ARCHIVO DE OBRAS
MADERA LAMINADA

DESDE 1995

HOTEL TIERRA ATACAMA- ARQ. MATIAS GONZALES Y ARQ. RODRIGO SEARLE







ARCHIVO DE OBRAS

PALILLAJE MADERA

HOTEL AMERICAN TRADE- HIDEGARD VÁSQUEZ OMLIN

DESDE 1995







EUROPEAN WINDOWS

Mariana Guarda / Gerente de Comercial
mguarda@europeanwindows.cl
+56 9 78080771

Paulina Aracena / Ventas y Mantención
ventas@europeanwindows.cl
+56 9 92298840

Javiera Martínez Espinoza / Arquitecto Especificador
jmartinez@europeanwindows.cl
+56 9 37414914



FÁBRICA
Parinacota 290, Barrio Industrial Vespucio Oeste
Quilicura, Santiago de Chile
+56 2 27391160

SHOWROOM
Las Condes Design
Av. Las Condes 9765, Las Condes, Santiago de Chile
+56 9 2298840

www. europeanwindows.cl

Instagram.com/europeanwindowscl/